

ELPRO

ING.ARCH. ĽUBOMÍR LENDVORSKÝ, MASARYKOVA 12, 960 01 ZVOLEN

INVESTOR: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen

AUTOR NÁVRHU

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ

ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ

ING. IGOR ZÁHORSKÝ

ING. TOMÁŠ BANKO

MIESTO STAVBY: Zvolen, KN C 4395/3

MERÍTKO:

**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKOVEJ
BUDOVY ARBORÉTA TECHNICKEJ UNIVERZITY VO
ZVOLENE**

STUPEŇ: PSP








DÁTUM: 05/2019






FORMÁT: 1x4

NÁZOV VÝKRESU: VÝPIS KLAMPIARSKÝCH A ZÁMOČNÍCKÝCH
PRVKOV

PROFESIA: ARCH

ČÍS. VÝKRESU:

POLOŽKA	R.Š.	SCHÉMA	POPIŠ	FARBA	POZNÁMKA
(K1)	R.Š.=350 mm		Oplechovanie parapetov okien z ocelového plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou, plech hr. 0,60 mm, alt. hliníkový plech DL. 900 mm - 30 ks DL.=27,0 bm DL. 600 mm - 4 ks DL.= 2,4 bm DL.1500 mm - 3 ks DL.= 4,5 bm	biela	vrátane plastových koncoviek
(K2)	R.Š.=330 mm		Oplechovanie parapetov okien z ocelového plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou, plech hr. 0,60 mm, alt. hliníkový plech DL. 900 mm - 15 ks DL.=13,5 bm	biela	vrátane plastových koncoviek
(K3)			Hliníkový dažďový žlab, Ø150 DL. 16 750 mm - 2 ks, DL.= 33,5bm DL. 3 600 mm - 1 ks, DL.= 3,6bm DL. 8 000 mm - 1 ks, DL.= 8,0bm DL. 4 000 mm - 1 ks, DL.= 4,0 bm	hnedá	
(K4)			Hliníkový dažďový zvod, Ø150 DL. 8300 mm - 2 ks, DL.= 16,6bm DL. 7600 mm - 3 ks, DL.= 22,8bm DL. 2500 mm - 1 ks, DL.= 2,5bm	hnedá	
(K5)			Oplechovanie schodiskového priestoru, poplastovaný plech hr. 0,60 mm Plocha 3,85 m ²		
(K6)	R.Š.=500 mm		Oplechovanie komínového telesa v mieste styku so strešnou konštrukciou, poplastovaný plech hr. 0,60mm Dĺžka 2,3 m	hnedá	
(K7)			Komínová krycia doska z plechu hr. 0,60mm Plocha 2,2 m ²		

POLOŽKA	SCHÉMA	POPIS	FARBA	POZNÁMKA
Z1		<p>Pozinkované ocelové zábradlie s ocelovým madlom, so stojkami kotvenými do schodiskového ramena</p> <p>Dĺžka 7,0m</p>		
Z2		<p>Zastrešenie balkónov Ocelová nosná konštrukcia Polykarbonátová krytina</p> <p>Plocha 4,6 m² Počet = 2ks</p>		
Z3		<p>Zastrešenie vstupu Ocelová nosná konštrukcia Polykarbonátová krytina</p> <p>Plocha 3,6 m² Počet = 1ks</p>		
Z4		<p>Čistiaca zóna, hliníková čistiaca rohož s vložkou z gumovej pítky</p>		
Z5		<p>Nerezové zábradlie balkónov kotvené z čela balkónovej dosky</p> <p>Nosná konštrukcia nerezové rúrky, výplň nerezové tyčky</p> <p>Dĺžky 6,2m Počet = 2ks</p>		